



wentor®  
KOBUK

**7 lat**  
GWARANCJI



# KATALOG / CENNIK

WKŁADY KOMINKOWE NA DREWNO

2023

Ważny od 22.05.2023 do 31.08.2023



Kominki klasy premium

**WKŁADY  
KOMINKOWE  
Z WYJĄTKOWĄ  
WIZJĄ OGNIA**







## W zgodzie z ekologią

Kobok dzięki inżynierskiej myśli i wieloletnim badaniom nad termodynamiką przepływu spalin stworzył najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Wszystkie nasze produkty spełniają normę Ecodesign 2022. Na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.



## Farba ekologiczna

Wszystkie paleniska KOBOK są piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba na bazie wody a nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania wydziela tylko parę wodną i jest bezwonna. Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Takie wypalanie dolnych elementów paleniska trwa wiele lat.

# DOŚWIADCZENIE POCHODZI Z GÓR







**7 lat**  
GWARANCJI

KORPUS

## Co wyróżnia Kobok na tle konkurencji?

To co wyróżnia wkłady firmy Kobok od innych to również brak tak zwanych zimnych stref, w których nie dopala się drewno. Inżynierowie szczególnie dbali o to, aby konstrukcja była przemyślana, wysokiej jakości, a paleniska najwydajniejsze i najczystsze. To nie jest tylko prosta konstrukcja, która od metalowej szafki różni się tylko frontem. To wypracowana latami myśl technologiczna, która każdemu z naszych klientów ma służyć latami. Dlatego też na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.


**2 lata**  
GWARANCJI

SZAMOT  
I RUSZT

## Ruszt i szamot

Najbardziej narażony na temperaturę jest ruszt oraz szamot. To one mają bezpośredni kontakt z ogniem. KOBOK wyposażył swoje paleniska w masywny ruszt żeliwny o grubości 18 mm oraz kształtki szamotowe o grubości 50 mm. Na te elementy producent udziela 2-letniej gwarancji.

Ciężko znaleźć na rynku ruszt o podobnej grubości. Często ma on około 9 mm. Szamot najczęściej ma grubość 30 mm. A o gwarancji na te elementy można zapomnieć.



### Radiatory

Bardzo ważnym elementem wkładów kominkowych są radiatory. Zwiększają one powierzchnie grzewczą wkładu oraz zapewniają stabilność konstrukcji paleniska. Wszystkie wkłady kominkowe KOBOK posiadają radiatory o profilu C, które gwarantują dożywotnią trwałość urządzenia. Bardzo często konkurencyjne firmy nie stosują radiatorów, co przy intensywnym użytkowaniu kominka kończy się jego deformacją.



### Czyszczenie szyby z czterech stron

Firma KOBOK stosuje w swoich wkładach kominkowych innowacyjny sposób oczyszczania szyby. Powietrze dostaje się na szybę specjalnymi kanałami ze wszystkich stron. Zapewnia to świetne rezultaty utrzymania szyby w czystości. Całe powietrze skierowane na szybę nie jest pobierane z pomieszczenia lecz z zewnątrz specjalnym przyłączem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze kominki mogą pracować w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (rekuperacja).



### Masa urządzenia

Wkład kominkowy tak samo, jak dawne piece kaflowe musi mieć odpowiednią wagę. To od niej zależy długowieczność kominka oraz jego skuteczność oddawania ciepła.

Na przykład: Wkład kominkowy KOBOK Horizontal 780/510 waży 235 kg. Podobnej wielkości wkład konkurencyjnej firmy waży 145 kg. KOBOK ma większą masę o 69%, to bardzo dużo!



### Głębokość paleniska

Paleniska KOBOK mają ponad 7,5 cm głębokości. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ nie wysypuje się z niego popiół podczas dokładania drewna. Kominki z płytkim paleniskiem wymagają większej uwagi i częstszego czyszczenia.



**DP**

Możliwość założenia płaszcza powietrznego do DGP grawitacyjnego



**S**

Rama klasyczna

Dostępne opcje



**SM**

Szyba czerniona



**SR**

Szyba Reflex (pyrolityczna)




**PD**

Możliwość tylnego załadunku drewna nawet w narożnych wersjach



**ZO**

Możliwość obniżenia paleniska pod portal




**RP2**

Klamka standard

**MP2**



Reling do VD

**MO1**

Klamka do VD



Dostępne opcje

**SO**Szamot w cegielkę  
w oryginalnym kolorze**SOC**Szamot w cegielkę  
malowany na czarno

Dostępne opcje

**VOP**Możliwość montażu  
zewnętrznego popielnika





SERIA



## Midi - prosta szyba

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER®  
COATING

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkłady kominkowe z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Midi



Midi VD



Horizontal



Horizontal VD

SERIA



## Horizontal - prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER®  
COATING

Wkłady kominkowe z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.



**Midi**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>1 796,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 925,00</b>
670	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>1 896,00</b>	<b>2 059,00</b>	<b>2 039,00</b>
730	730x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 044,00</b>	<b>2 222,00</b>	<b>2 200,00</b>
780	780x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200	<b>2 191,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>2 358,00</b>
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Midi VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	670x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>2 529,00</b>	<b>2 675,00</b>	<b>2 658,00</b>
670	740x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 638,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 781,00</b>
730	800x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 794,00</b>	<b>2 972,00</b>	<b>2 950,00</b>
780	850x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200	<b>2 951,00</b>	<b>3 142,00</b>	<b>3 118,00</b>
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Horizontal**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	500x510	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>1 853,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>1 960,00</b>
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>1 901,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>2 019,00</b>
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>1 998,00</b>	<b>2 144,00</b>	<b>2 127,00</b>
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>2 095,00</b>	<b>2 258,00</b>	<b>2 238,00</b>
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>2 236,00</b>	<b>2 414,00</b>	<b>2 392,00</b>
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>2 379,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 546,00</b>
840	840x510	11,9	3,6-11,9	Ø 200	<b>2 520,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>2 699,00</b>
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>2 661,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 853,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Horizontal VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	500x510	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>2 569,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>2 676,00</b>
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>2 625,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 743,00</b>
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>2 732,00</b>	<b>2 878,00</b>	<b>2 861,00</b>
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>2 837,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 980,00</b>
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>2 988,00</b>	<b>3 166,00</b>	<b>3 144,00</b>
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 137,00</b>	<b>3 328,00</b>	<b>3 304,00</b>
840	910x510	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>3 288,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 467,00</b>
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>3 437,00</b>	<b>3 656,00</b>	<b>3 629,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



## Midi „O” - szyby vis-a-vis

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER  
COATING

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkłady kominkowe z przeszkleniem vis-a-vis. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Midi „O”



Midi VD „O”



Horizontal „O”



Horizontal VD „O”

SERIA



## Horizontal „O” - szyby vis-a-vis

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER  
COATING

Wkłady kominkowe z przeszkleniem vis-a-vis do domów z rekuperacją. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**Midi „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 485,00</b>	<b>2 777,00</b>	<b>2 743,00</b>
670	670x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180	<b>2 604,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>2 890,00</b>
730	730x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>2 767,00</b>	<b>3 123,00</b>	<b>3 079,00</b>
780	780x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>2 933,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>3 267,00</b>
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.  
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

**Midi VD „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>3 219,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 477,00</b>
670	740x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180	<b>3 345,00</b>	<b>3 671,00</b>	<b>3 631,00</b>
730	800x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>3 519,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 831,00</b>
780	850x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>3 692,00</b>	<b>4 074,00</b>	<b>4 026,00</b>
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.  
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

**Horizontal „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	500x510	7,6	2,3-7,6	Ø 160	<b>2 507,00</b>	<b>2 753,00</b>	<b>2 721,00</b>
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>2 572,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 808,00</b>
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>2 687,00</b>	<b>2 979,00</b>	<b>2 945,00</b>
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>2 802,00</b>	<b>3 128,00</b>	<b>3 088,00</b>
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>2 961,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>3 273,00</b>
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 120,00</b>	<b>3 502,00</b>	<b>3 454,00</b>
840	840x510	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>3 280,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 638,00</b>
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>3 437,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 821,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.  
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

**Horizontal VD „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	570x510	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>3 222,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 436,00</b>
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>3 296,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 532,00</b>
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>3 421,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>3 679,00</b>
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>3 544,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 830,00</b>
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>3 711,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>4 023,00</b>
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 880,00</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 214,00</b>
840	910x510	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>4 048,00</b>	<b>4 458,00</b>	<b>4 406,00</b>
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>4 215,00</b>	<b>4 653,00</b>	<b>4 599,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.  
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.





SERIA



## Horizontal VD - duża prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS

2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
TRUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Wkład kominkowy z prostą szybą o wyjątkowo szerokim froncie. Drzwiczki otwierane do góry VD dla wygodnej obsługi. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Horizontal VD



Horizontal VD „0” vis-a-vis



Horizontal - portal

SERIA



## Horizontal VD portal - prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS


2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
TRUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Wkłady kominkowe z dużą prostą szybą o portalowym prawie kwadratowym rozmiarze fasady i obniżonej konstrukcji. Drzwiczki otwierane do góry VD dla wygodnej obsługi. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**Horizontal VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
1000	1070x510	13,0	3,9-13	Ø 200	3 933,00	4 178,00	4 146,00
1100	1170x510	14,0	4,2-14	Ø 225	4 340,00	4 608,00	4 575,00
1200	1270x510	15,0	4,5-15	Ø 225	4 745,00	5 037,00	5 002,00
1300	1370x510	16,0	4,8-16	Ø 225	5 152,00	5 470,00	5 430,00
1400	–	–	–	–	–	–	–
1500	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Horizontal VD „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
1000	1070x510	13,5	4,0-13,5	Ø 200	4 922,00	5 167,00	5 135,00
1100	1170x510	15,0	4,5-15,0	Ø 225	5 364,00	5 632,00	5 599,00
1200	1270x510	16,5	4,9-16,5	Ø 225	5 805,00	6 097,00	6 062,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.  
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

**Horizontal VD - portal**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
780	850x630	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 756,00	3 991,00	3 961,00
900	970x710	13,0	3,9-13,0	Ø 200	4 666,00	4 972,00	4 933,00
1000	1070x760	14,0	4,2-14,0	Ø 250	5 554,00	5 918,00	5 873,00

Wnętrze z cegielki SO.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



Zdj. Kominki Lawecki

SERIA

A

## Midi Corner BS/330 (BS/380 VD)

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
TRUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Seria Midi Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 330 mm.



Midi Corner BS/330



Midi Corner BS/380 VD

SERIA

A+

## Corner BS/330 (BS/380 VD)

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
TRUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Seria Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów z rekuperacją. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 330 mm.



Corner BS/330



Corner BS/380 VD



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.



**Midi Corner BS/330**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510x330	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>2 397,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>2 596,00</b>
670	670x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 515,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 728,00</b>
730	730x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 679,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>2 906,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Midi Corner BS/380 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	650x510x380	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>3 306,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 505,00</b>
670	720x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>3 434,00</b>	<b>3 679,00</b>	<b>3 647,00</b>
730	780x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>3 607,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 834,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Corner BS/330**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	500x510x330	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>2 418,00</b>	<b>2 621,00</b>	<b>2 596,00</b>
550	550x510x330	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>2 484,00</b>	<b>2 699,00</b>	<b>2 672,00</b>
600	600x510x330	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>2 599,00</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 798,00</b>
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>2 714,00</b>	<b>2 959,00</b>	<b>2 927,00</b>
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>2 873,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>3 100,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Corner BS/380 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	550x510x380	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>3 311,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>3 489,00</b>
550	620x510x380	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>3 385,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 573,00</b>
600	670x510x380	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>3 509,00</b>	<b>3 736,00</b>	<b>3 708,00</b>
670	740x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>3 632,00</b>	<b>3 877,00</b>	<b>3 845,00</b>
730	800x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>3 800,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 027,00</b>
780	830x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 967,00</b>	<b>4 238,00</b>	<b>4 204,00</b>
840	890x510x380	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>4 136,00</b>	<b>4 421,00</b>	<b>4 385,00</b>
900	950x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>4 304,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 567,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



### Midi Corner BS/450 (BS/500 VD)

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS

2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Seria Midi Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 450 mm.



Midi Corner BS/450



Midi Corner BS/500 VD

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS

2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

SERIA



### Corner BS/450 (BS/500 VD)

Wkłady do domów z rekuperacją

Seria Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów z rekuperacją. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 450 mm.



Corner BS/450



Corner BS/500 VD



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**Midi Corner BS/450**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510x450	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>2 449,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 673,00</b>
670	670x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 568,00</b>	<b>2 841,00</b>	<b>2 807,00</b>
730	730x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>2 733,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>2 985,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Midi Corner BS/500 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	650x510x500	6,0	1,8-6,0	Ø 180	<b>3 360,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>3 584,00</b>
670	720x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>3 487,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 726,00</b>
730	780x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180	<b>3 660,00</b>	<b>3 948,00</b>	<b>3 912,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm.

**Corner BS/450**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	450x510x450	7,0	2,1-7,0	Ø 160	<b>2 405,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>2 597,00</b>
500	500x510x450	7,6	2,3-7,6	Ø 160	<b>2 472,00</b>	<b>2 703,00</b>	<b>2 675,00</b>
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>2 537,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 750,00</b>
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>2 651,00</b>	<b>2 908,00</b>	<b>2 875,00</b>
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>2 766,00</b>	<b>3 039,00</b>	<b>3 005,00</b>
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>2 925,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>3 177,00</b>
780	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Corner BS/500 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	500x510x500	7,0	2,1-7,0	Ø 160	<b>3 288,00</b>	<b>3 507,00</b>	<b>3 480,00</b>
500	550x510x500	7,6	2,3-7,6	Ø 160	<b>3 363,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>3 566,00</b>
550	600x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>3 437,00</b>	<b>3 682,00</b>	<b>3 650,00</b>
600	650x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>3 562,00</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 786,00</b>
670	720x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>3 685,00</b>	<b>3 958,00</b>	<b>3 924,00</b>
730	780x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>3 853,00</b>	<b>4 141,00</b>	<b>4 105,00</b>
780	830x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>4 021,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>4 284,00</b>
840	890x510x500	11,9	3,5-11,9	Ø 200	<b>4 189,00</b>	<b>4 504,00</b>	<b>4 465,00</b>
900	950x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>4 356,00</b>	<b>4 686,00</b>	<b>4 644,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.





SERIA

A

## Vision - trzy szyby

Wkłady do domów z rekuperacją



Wkłady kominkowe z trzy stronnym przeszkleniem fasady. Doskonale prezentuje spektakl ognia z każdej strony pomieszczenia. W zależności od modelu: z głębokością przeszklenia 330 mm lub 450 mm. Drzwiczki otwierane na bok lub do góry VD. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec  $\phi$  125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą  $800^{\circ}\text{C}$  z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Vision BS/2x330



Vision BS/2x380 VD



Vision BS/2x450



Vision BS/2x500 VD



Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**Vision BS/2x330**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
550	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>3 191,00</b>	<b>3 516,00</b>	<b>3 475,00</b>
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>3 350,00</b>	<b>3 689,00</b>	<b>3 647,00</b>
780	780x510x330	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 509,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 817,00</b>
840	840x510x330	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>3 667,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>3 987,00</b>
900	900x510x330	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>3 826,00</b>	<b>4 207,00</b>	<b>4 159,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Vision BS/2x380 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
550	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–
670	695x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>4 286,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>4 570,00</b>
730	755x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>4 454,00</b>	<b>4 793,00</b>	<b>4 751,00</b>
780	805x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>4 622,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 930,00</b>
840	865x510x380	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>4 789,00</b>	<b>5 156,00</b>	<b>5 109,00</b>
900	925x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>4 957,00</b>	<b>5 338,00</b>	<b>5 290,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Vision BS/2x450**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	500x510x450	7,5	2,3-7,5	Ø 160	<b>2 948,00</b>	<b>3 289,00</b>	<b>3 246,00</b>
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>3 014,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>3 323,00</b>
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>3 129,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 449,00</b>
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>3 244,00</b>	<b>3 627,00</b>	<b>3 579,00</b>
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>3 403,00</b>	<b>3 801,00</b>	<b>3 750,00</b>
780	780x510x450	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>3 562,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>3 920,00</b>
840	840x510x450	11,5	3,5-11,5	Ø 200	<b>3 721,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>4 092,00</b>
900	900x510x450	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>3 880,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 265,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

**Vision BS/2x500 VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
500	–	–	–	–	–	–	–
550	575x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180	<b>4 092,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 401,00</b>
600	625x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180	<b>4 215,00</b>	<b>4 582,00</b>	<b>4 535,00</b>
670	695x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180	<b>4 340,00</b>	<b>4 723,00</b>	<b>4 675,00</b>
730	755x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180	<b>4 507,00</b>	<b>4 905,00</b>	<b>4 854,00</b>
780	805x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200	<b>4 675,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>5 033,00</b>
900	925x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200	<b>5 011,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>5 396,00</b>

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm i 570mm.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



## Vertical - prosta pionowa szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS

2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Wkłady kominkowe z prostą pionową fasadą. Drzwiczki otwierane ba bok lub do góry VD. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Vertical



Vertical VD



Vertical „0”



Vertical „0” VD

SERIA



## Vertical „0” - szyby vis-a-vis

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI

KORPUS

2 lata  
GWARANCJI

SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

NON  
SMOKER  
COATING

Wkłady kominkowe z prostą pionową fasadą. Dwie proste szyby vis-a-vis. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Paleniska wyłożone cegietką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.



**Vertical**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	1 758,00	1 878,00	1 863,00
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	1 974,00	2 114,00	2 098,00
500	500x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 035,00	2 196,00	2 175,00
500	500x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200	2 252,00	2 442,00	2 418,00
550	550x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 326,00	2 502,00	2 480,00
550	550x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200	2 543,00	2 750,00	2 725,00
600	600x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 617,00	2 844,00	2 815,00
600	600x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 833,00	3 094,00	3 062,00

**Vertical VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 499,00	2 619,00	2 604,00
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 716,00	2 856,00	2 840,00
500	570x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 813,00	2 974,00	2 953,00
500	570x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200	3 029,00	3 219,00	3 195,00
550	620x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 138,00	3 314,00	3 292,00
550	620x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200	3 355,00	3 562,00	3 537,00
600	670x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 465,00	3 692,00	3 663,00
600	670x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 680,00	3 941,00	3 909,00

**Vertical „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 393,00	2 633,00	2 603,00
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 610,00	2 890,00	2 858,00
500	500x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180	2 706,00	3 028,00	2 986,00
500	500x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200	2 923,00	3 303,00	3 255,00
550	550x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180	3 033,00	3 385,00	3 341,00
550	550x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 248,00	3 662,00	3 612,00
600	600x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200	3 359,00	3 813,00	3 755,00
600	600x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200	3 575,00	4 097,00	4 033,00

SM i SR liczone po obu stronach wkładu.

**Vertical „O” VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 136,00	3 376,00	3 346,00
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 351,00	3 631,00	3 599,00
500	570x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180	3 484,00	3 806,00	3 764,00
500	570x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200	3 701,00	4 081,00	4 033,00
550	620x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180	3 845,00	4 197,00	4 153,00
550	620x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	4 062,00	4 476,00	4 426,00
600	670x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200	4 207,00	4 661,00	4 603,00
600	670x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200	4 423,00	4 945,00	4 881,00

SM i SR liczone po obu stronach wkładu.

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



## Panorama R550 - panoramiczna szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER®  
COATING

Wkłady kominkowe z szybą panoramiczną o promieniu R-550 mm. Drzwiczki otwierane do boku. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Panorama R550

SERIA



## Dumbier - pryzmatyczna szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat  
GWARANCJI  
KORPUS

2 lata  
GWARANCJI  
SZAMOT  
I RUSZT

ECODESIGN  
2022

IRON  
SMOKER®  
COATING

Wkłady kominkowe z szybą pryzmatyczną. Drzwiczki otwierane do boku. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Dumbier



Paleniska wyłożone cegłą szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**Panorama R550**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S*	Cena netto [€]	SM*	Cena netto [€]	SR*	Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	–	<b>2 361,00</b>	–	–	–	–
730	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200	–	<b>2 679,00</b>	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Dumbier**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S*	Cena netto [€]	SM*	Cena netto [€]	SR*	Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	–	<b>2 449,00</b>	–	–	–	–
730	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200	–	<b>2 891,00</b>	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.





SERIA



## KPL - prosta szyba

Piece zduńskie



Piece zduńskie KPL 400. Masywna konstrukcja pieca kominkowego KPL pozwala na znacznie większe obciążenie termiczne niż w przypadku klasycznych wkładów kominkowych. Owalna konstrukcja paleniska ogranicza do minimum tzw. zimne strefy co powoduje, że efektywność spalania drewna jest wręcz doskonała. Dzięki wyłożeniu wnętrza paleniska grubym szamotem i elementami z żarobetonu, urządzenie doskonale nadaje się do magazynowania ciepła w typowych zabudowach zduńskich. Konstrukcja Kobok, wykonana jest ze stali, pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Drzwiczki przeszklone specjalną przeźroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.




Paleniska wyłożone cegielką szamotową o grubości 5 cm w oryginalnym kolorze.

**KPL**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S <sup>*</sup> Cena netto [€]	SM <sup>*</sup> Cena netto [€]	SR <sup>*</sup> Cena netto [€]
400	375x530	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 335,00	2 411,00	2 398,00
450	—	—	—	—	—	—	—


\* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.

**Rys. techniczny**

Model	A	B	C	CC	F	DN
400	375	530	675	510	1055	Ø 180

### PROSTA SZYBA

Otwierana na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	71,00	79,00	89,00	97,00	107,00	124,00
KRO-4S	–	89,00	97,00	107,00	115,00	124,00	142,00

\* wersja „0” cena x2.

### PROSTA SZYBA

Otwierana do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S VD	–	124,00	133,00	142,00	151,00	160,00	178,00
KRO-4S VD	–	142,00	151,00	160,00	168,00	178,00	194,00

	1000	1100	1200
KRO-3S VD	194,00	230,00	248,00
KRO-4S VD	212,00	265,00	283,00

\* wersja „0” cena x2.

### NAROŻNA SZYBA

Otwierana na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	151,00	164,00	178,00	191,00		
KRO-4S	–	186,00	199,00	212,00	225,00		

### NAROŻNA SZYBA

Otwierana do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S VD	–	204,00	217,00	230,00	242,00	257,00	283,00
KRO-4S VD	–	239,00	252,00	265,00	278,00	292,00	319,00

### TRZY SZYBY

Otwierane na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	186,00	199,00	212,00	225,00	239,00	257,00
KRO-4S	–	222,00	235,00	248,00	261,00	274,00	292,00





### TRZY SZYBY


Otwierane do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	257,00	270,00	283,00	296,00	309,00	337,00
KRO-4S	–	292,00	306,00	319,00	331,00	345,00	371,00

### PIONOWA SZYBA

Otwierana na bok



	440	500	550	600
KRO-3S	89,00	107,00	124,00	142,00
KRO-4S	107,00	124,00	142,00	160,00

\* wersja „0” cena x2.

### PIONOWA SZYBA

Otwierana do góry VD



	440	500	550	600
KRO-3S VD	142,00	160,00	178,00	194,00
KRO-4S VD	160,00	178,00	194,00	212,00

\* wersja „0” cena x2.

### PANORAMICZNA SZYBA

Otwierana na bok




	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	–	–	124,00	–	142,00	–
KRO-4S	–	–	–	142,00	–	160,00	–


### PRYZMATYCZNA SZYBA


Otwierana na bok





	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	–	–	142,00	–	160,00	–
KRO-4S	–	–	–	160,00	–	178,00	–

	450	500	550	600	670	730	780	840	900	1000	1100	1200
<b>SOC</b> Szamot w cegietkę malowany na czarno 	54,00	60,00	66,00	72,00	84,00	90,00	96,00	102,00	108,00	120,00	132,00	144,00
	<b>1300</b>											
	156,00											




	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
<b>ZO</b> Obniżone palenisko [€] 	–	11,00	12,00	15,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	26,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
<b>VOP</b> Popielnik zewnętrzny [€] 	–	160,00	168,00	178,00	186,00	194,00	212,00	230,00	248,00	301,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
<b>DP</b> Płaszcz powietrzny [€] 	–	142,00	151,00	160,00	168,00	178,00	194,00	212,00	230,00	248,00

	450	550	600	670	730	780	900
<b>TV</b> Nadstawka wodna (tylko proste szyby) [€] 	–	–	1397,00	1502,00	1608,00	1714,00	–



	450	550	600	670	730	780	900	
<b>PD</b> Tylne drzwiczki załadunkowe [€]		–	–	690,00	708,00	724,00	742,00	778,00
	450	550	600	670	730	780	900	
<b>AZ</b> Akumulacja boczna (cena jednej sztuki) [€]		–	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	450	550	600	670	730	780	900	
<b>DE</b> Domykanie drzwiczek na rynek niemiecki [€]		–	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	


### Opis

**AiB**  
All in black



Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym.

**SO**  
Szamot  
w cegielkę




Szamot w cegielkę w oryginalnym kolorze.

**RP1**  
Klamka  
chowana



Klamka do wkładów otwieranych na bok. Gdy chcemy aby klamka była prawie niewidoczna.

**MO1**  
Zimna  
rączka



Demontowalna klamka do wkładów otwieranych do góry.



**WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL  
KOBOK W POLSCE**



wersja: **V-05**

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.