




























Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150 / 120		150 / 150		190 / 120		190 / 150	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	2 mb	-	-	64,70	79,58	64,70	79,58	77,88	95,79	77,88	95,79	77,88	95,79	-	-	-	-
	3 mb	85,71	105,42	97,03	119,35	97,03	119,35	116,84	143,71	116,84	143,71	116,84	143,71	163,63	201,26	163,63	201,26
	4 mb	114,28	140,56	129,35	159,10	129,35	159,10	155,79	191,62	155,79	191,62	155,79	191,62	218,15	268,32	218,15	268,32
 rura spustowa	1 mb	39,23	48,25	39,23	48,25	45,54	56,01	45,54	56,01	58,18	71,56	70,00	86,10	58,18	71,56	70,00	86,10
	3 mb	117,65	144,71	117,65	144,71	136,58	167,99	136,58	167,99	171,61	211,08	206,47	253,96	171,61	211,08	206,47	253,96
	4 mb	156,89	192,97	156,89	192,97	182,11	224,00	182,11	224,00	228,81	281,44	275,30	338,62	228,81	281,44	275,30	338,62
 sztucer	szt.	32,13	39,52	39,45	48,52	48,41	59,54	50,31	61,88	59,75	73,49	90,76	111,63	90,98	111,91	119,20	146,62
 kolanko	szt.	39,82	48,98	39,82	48,98	47,80	58,79	47,80	58,79	56,32	69,27	123,14	151,46	56,32	69,27	123,14	151,46
 wylewka	szt.	39,82	48,98	39,82	48,98	47,80	58,79	47,80	58,79	56,32	69,27	-	-	56,32	69,27	-	-
 obejma	szt.	13,52	16,63	13,52	16,63	15,35	18,88	15,35	18,88	20,12	24,75	21,86	26,89	20,12	24,75	21,86	26,89
 blaszka do obejmy	szt.	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24
 złączka rynny	szt.	20,46	25,17	22,54	27,72	22,54	27,72	25,02	30,77	25,02	30,77	25,02	30,77	34,14	41,99	34,14	41,99
 denko rynny uniwersalne	szt.	13,19	16,22	17,14	21,08	17,14	21,08	17,76	21,84	17,76	21,84	17,76	21,84	59,70	73,43	59,70	73,43
 denko głębokie	szt.	32,88	40,44	34,72	42,71	34,72	42,71	35,76	43,98	35,76	43,98	35,76	43,98	-	-	-	-
 narożnik wewn. i zewnęt.	szt.	80,08	98,50	104,21	128,18	104,21	128,18	128,92	158,57	128,92	158,57	128,92	158,57	148,40	182,53	148,40	182,53
 narożnik wewn. i zewnęt. 135°	szt.	150,97	185,69	175,82	216,26	175,82	216,26	186,27	229,11	186,27	229,11	186,27	229,11	186,96	229,96	186,96	229,96
 narożnik wewn. i zewnęt. nietypowy	szt.	218,98	269,35	289,67	356,29	289,67	356,29	304,80	374,90	304,80	374,90	304,80	374,90	351,16	431,93	351,16	431,93
 hak combi	szt.	14,98	18,43	15,23	18,73	15,23	18,73	16,94	20,84	16,94	20,84	16,94	20,84	-	-	-	-
 hak combi z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,30	48,34	39,30	48,34
 hak combi plus	szt.	12,20	15,01	13,13	16,15	13,13	16,15	15,50	19,07	15,50	19,07	15,50	19,07	-	-	-	-
 hak długi 210 mm	szt.	16,36	20,12	16,73	20,58	16,73	20,58	17,88	21,99	17,88	21,99	17,88	21,99	-	-	-	-
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	16,63	20,45	16,73	20,58	16,73	20,58	17,88	21,99	17,88	21,99	17,88	21,99	-	-	-	-
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	16,63	20,45	16,73	20,58	16,73	20,58	17,88	21,99	17,88	21,99	17,88	21,99	35,75	43,97	35,75	43,97
 hak longer 320 mm	szt.	-	-	24,20	29,77	24,20	29,77	25,27	31,08	25,27	31,08	25,27	31,08	-	-	-	-
 hak longer z 2 blaszkami	szt.	-	-	24,20	29,77	24,20	29,77	25,27	31,08	25,27	31,08	25,27	31,08	40,08	49,30*	40,08	49,30*
 czyszczak	szt.	150,76	185,43	150,76	185,43	166,59	204,91	166,59	204,91	190,01	233,71	199,07	244,86	190,01	233,71	199,07	244,86
 trójnik	szt.	150,69	185,35	150,69	185,35	148,92	183,17	148,92	183,17	153,75	189,11	164,44	202,26	153,75	189,11	164,44	202,26
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	148,92	183,17	148,92	183,17	-	-	-	-	-	-	-	-
 łącznik rury 0,5m	szt.	25,82	31,76	25,82	31,76	28,95	35,61	28,95	35,61	-	-	-	-	-	-	-	-
 mufka	szt.	19,86	24,43	19,86	24,43	23,64	29,08	23,64	29,08	36,12	44,43	42,99	52,88	36,12	44,43	42,99	52,88
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22
kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23
kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25
kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88
kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14
lakier zaprawkowy 24 ml.	szt.	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38	27,14	33,38

RAL 8023 dostępny do wyczerpania zapasów blachy

hak longer 190 dostępny jest na zamówienie






























Nazwa towaru		j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150 / 120	150 / 150	190 / 120	190 / 150
	rynna	2 mb		●	●	●	●	●		
		3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
		4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	rura spustowa	1 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
		3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
		4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	sztucer	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kolanko	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	wylewka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	obejma	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	blaszka do obejmy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	złączka rynny	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	denko rynny uniwersalne	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	narożnik wewn. i zewnęt.	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	narożnik wewn. i zewnęt. 135°	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	narożnik wewn. i zewnęt. nietypowy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak combi	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak combi z 2 blaszkami	szt.						●	●	
	hak combi plus	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak długi 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak longer 320 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	hak longer z 2 blaszkami	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	czyszczak	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	denko głębokie	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	trójnik	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	trójnik redukcyjny 100/90	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	mufka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	
	lakier zaprawkowy 24 ml.	szt.	●	●	●	●	●	●	●	


























* hak longer 190 dostępny jest na zamówienie

Każdy z systemów rynnowych dostępny w 8 rozmiarach

System 110/90	System 125/90	System 125/100	System 150/100	System 150/120	System 150/150	System 190/120	System 190/150

www.rynnyniagara.pl

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150/120		150/150		190/120		190/150	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	3 mb	65,79	80,92	69,86	85,93	69,86	85,93	77,60	95,45	77,60	95,45	77,60	95,45	101,65	125,03	101,65	125,03
	4 mb	87,73	107,91	93,11	114,53	93,11	114,53	103,46	127,26	103,46	127,26	103,46	127,26	135,54	166,71	135,54	166,71
 rura spustowa	1 mb	24,95	30,69	24,95	30,69	28,24	34,74	28,24	34,74	35,07	43,14	52,53	64,61	35,07	43,14	52,53	64,61
	3 mb	74,85	92,07	74,85	92,07	84,70	104,18	84,70	104,18	105,18	129,37	157,59	193,84	105,18	129,37	157,59	193,84
	4 mb	99,81	122,77	99,81	122,77	112,95	138,93	112,95	138,93	140,26	172,52	210,11	258,44	140,26	172,52	210,11	258,44
 sztucer	szt.	20,81	25,60	24,56	30,21	26,47	32,56	27,32	33,60	31,15	38,31	75,06	92,32	58,99	72,56	82,99	102,08
 kolanko	szt.	22,86	28,12	22,86	28,12	26,11	32,12	26,11	32,12	36,28	44,62	118,94	146,30	36,28	44,62	118,94	146,30
 wylewka	szt.	22,86	28,12	22,86	28,12	26,11	32,12	26,11	32,12	36,28	44,62	-	-	36,28	44,62	-	-
 obejma	szt.	9,60	11,81	9,60	11,81	9,83	12,09	9,83	12,09	14,83	18,24	21,07	25,92	14,83	18,24	21,07	25,92
 blaszka do obejmy	szt.	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13
 złączka rynny	szt.	20,34	25,02	21,97	27,02	21,97	27,02	24,40	30,01	24,40	30,01	24,40	30,01	33,28	40,93	33,28	40,93
 denko rynny uniwersalne	szt.	6,72	8,27	6,85	8,43	6,85	8,43	8,05	9,90	8,05	9,90	8,05	9,90	46,32	56,97	46,32	56,97
 narożnik wew. i zewn. tłoczony	szt.	52,42	64,48	56,71	69,75	56,71	69,75	58,38	71,81	58,38	71,81	58,38	71,81	-	-	-	-
 narożnik wew. i zew. lutowany	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,16	156,41	127,16	156,41
 narożnik wew. i zewn. 135°(lutowany)	szt.	106,17	130,59	118,62	145,90	118,62	145,90	123,85	152,34	123,85	152,34	123,85	152,34	174,21	214,28	174,21	214,28
 narożnik wew. i zewn. nietyp. (lutowany)	szt.	137,45	169,06	139,20	171,22	139,20	171,22	144,43	177,65	144,43	177,65	144,43	177,65	197,19	242,54	197,19	242,54
 hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	14,54	17,88	15,49	19,05	15,49	19,05	17,09	21,02	17,09	21,02	17,09	21,02	-	-	-	-
 hak combi z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,95	46,68	37,95	46,68
 hak combi plus	szt.	12,03	14,80	12,98	15,97	12,98	15,97	15,42	18,97	15,42	18,97	15,42	18,97	-	-	-	-
 hak długi 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	15,32	18,84	16,45	20,23	16,45	20,23	18,01	22,15	18,01	22,15	18,01	22,15	-	-	-	-
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	13,56	16,68	14,56	17,91	14,56	17,91	16,45	20,23	16,45	20,23	16,45	20,23	-	-	-	-
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	13,56	16,68	14,56	17,91	14,56	17,91	16,45	20,23	16,45	20,23	16,45	20,23	34,37	42,28	34,37	42,28
 hak longer z 2 blaszkami	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,44	48,51	39,44	48,51
 czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	110,37	135,76	110,37	135,76	120,84	148,63	120,84	148,63	132,64	163,15	189,49	233,07	132,64	163,15	189,49	233,07
 trójnik	szt.	98,12	120,69	98,12	120,69	100,47	123,58	100,47	123,58	106,99	131,60	132,37	162,82	106,99	131,60	132,37	162,82
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	100,47	123,58	100,47	123,58	-	-	-	-	-	-	-	-
 mufka	szt.	16,17	19,89	16,17	19,89	19,65	24,17	19,65	24,17	30,50	37,52	37,06	45,58	30,50	37,52	37,06	45,58
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14




















Nazwa towaru	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150/120	150/150	190/120	190/150
 rynna	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
 rura spustowa	1 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●	●	●
 sztucer	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 kolanko	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 wylewka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 obejma	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 złączka rynny	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 blaszka do obejmy	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 denko rynny uniwersalne	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 narożnik wew. i zewn. tłoczony	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 narożnik wew. i zewn. lutowany	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 narożnik wew. i zewn. 135°(lutowany)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 narożnik wew. i zewn.nietyp. (lutowany)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak combi z 2 blaszkami	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak combi plus	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak długi 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 hak longer z 2 blaszkami *NA ZAMÓWIENIE	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 trójnik	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 mufka	szt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 kołek rozporowy	dł. 100 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 160 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	dł. 300 mm	●	●	●	●	●	●	●	●



















Każdy z systemów rynnowych dostępny w 8 rozmiarach


































oferta ważna od 2022.05.04

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	
 rynna	3 mb	128,69	158,29	140,67	173,02	140,67	173,02	158,45	194,89	
	4 mb	171,55	211,01	187,56	230,70	187,56	230,70	211,25	259,84	
 rura spustowa	3 mb	150,38	184,97	150,38	184,97	172,68	212,40	172,68	212,40	
 sztucer	szt.	77,74	95,62	79,22	97,44	81,28	99,97	83,58	102,80	
 kolanko	szt.	52,65	64,76	52,65	64,76	56,46	69,45	56,46	69,45	
 wylewka	szt.	52,65	64,76	52,65	64,76	56,46	69,45	56,46	69,45	
 obejma*	szt.	13,52	16,63	13,52	16,63	15,35	18,88	15,35	18,88	
 blaszka do obejmy*	szt.	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	13,20	16,24	
 złączka rynny*	szt.	20,46	25,17	22,54	27,72	22,54	27,72	25,02	30,77	
 denko głębokie	szt.	40,08	49,30	45,84	56,38	45,84	56,38	50,42	62,02	
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	116,50	143,30	124,16	152,72	124,16	152,72	126,26	155,30	
 narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	186,39	229,26	196,16	241,28	196,16	241,28	206,19	253,61	
 hak combi plus*	szt.	12,20	15,01	13,13	16,15	13,13	16,15	15,50	19,07	
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm*	szt.	16,63	20,45	16,73	20,58	16,73	20,58	17,88	21,99	
 hak longer z 2 blaszkami Alu	szt.	-	-	33,86	41,65	33,86	41,65	34,37	42,28	
 czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	204,45	251,47	204,45	251,47	217,32	267,30	217,32	267,30	
 trójnik	szt.	185,83	228,57	185,83	228,57	215,06	264,52	215,06	264,52	
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	215,06	264,52	215,06	264,52	
 mufka	szt.	19,95	24,54	19,95	24,54	23,74	29,20	23,74	29,20	
 kołek rozporowy	dł. 100 mm	szt.	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22
	dł. 160 mm	szt.	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23
	dł. 200 mm	szt.	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25
	dł. 250 mm	szt.	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88
	dł. 300 mm	szt.	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14



























* - elementy stalowe powlekane



























Nazwa towaru	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100
 rynna	3 mb	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●
 rura spustowa	3 mb	●	●	●	●
 sztucer	szt.	●	●	●	●
 kolanko	szt.	●	●	●	●
 wylewka	szt.	●	●	●	●
 obejma *	szt.	●	●	●	●
 blaszka do obejmy *	szt.	●	●	●	●
 złączka rynny *	szt.	●	●	●	●
 denko głębokie	szt.	●	●	●	●
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●	●
 narożnik wewn. i zewn. nietyp.	szt.	●	●	●	●
 hak combi plus*	szt.	●	●	●	●
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm *	szt.	●	●	●	●
 hak longer z 2 blaszkami Alu	szt.		●	●	●
 czyszczak/łapacz deszczówki	szt.	●	●	●	●
 trójnik	szt.	●	●	●	●
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.			●	●
 mufka	szt.	●	●	●	●
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●	●
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●	●
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●	●
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●	●
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	●


* - elementy stalowe powlekane

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90		125 / 90		125 / 100		150 / 100		150/120		190/120	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 ryzna	2 mb	-	-	122,30	150,43	122,30	150,43	141,84	174,46	141,84	174,46	-	-
	3 mb	162,30	199,63	183,44	225,63	183,44	225,63	212,77	261,71	212,77	261,71	280,56	345,09
	4 mb	216,41	266,18	244,60	300,86	244,60	300,86	283,68	348,93	283,68	348,93	374,07	460,11
 rura spustowa	1 mb	68,18	83,86	68,18	83,86	76,86	94,54	76,86	94,54	-	-	-	-
	3 mb	204,54	251,58	204,54	251,58	230,55	283,58	230,55	283,58	281,99	346,85	281,99	346,85
	4 mb	272,70	335,42	272,70	335,42	307,40	378,10	307,40	378,10	375,97	462,44	375,97	462,44
 sztucer	szt.	41,44	50,97	46,52	57,22	46,94	57,74	48,73	59,94	49,10	60,39	97,06	119,38
 kolanko	szt.	38,35	47,17	38,35	47,17	42,47	52,24	42,47	52,24	52,06	64,03	52,06	64,03
 wylewka	szt.	38,35	47,17	38,35	47,17	42,47	52,24	42,47	52,24	56,01	68,89	56,01	68,89
 obejma (ocynk ogniowy)*	szt.	9,60	11,81	9,60	11,81	9,83	12,09	9,83	12,09	14,83	18,24	14,83	18,24
 blaszka do obejmy (ocynk ogniowy)*	szt.	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13	13,11	16,13
 denko uniwersalne	szt.	7,15	8,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 denko głębokie	szt.	39,41	48,47	42,65	52,46	42,65	52,46	48,51	59,67	48,51	59,67	-	-
 denko rynny prawe i lewe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,89	17,08
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	106,96	131,56	113,00	138,99	113,00	138,99	143,70	176,75	143,70	176,75	154,25	189,73
 narożnik wewn. i zewn. 135°*	szt.	147,05	180,87	148,93	183,18	148,93	183,18	158,99	195,56	158,99	195,56	-	-
 narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	160,56	197,49	169,04	207,92	169,04	207,92	181,15	222,81	181,15	222,81	-	-
 hak combi (ocynk ogniowy)*	szt.	14,54	17,88	15,49	19,05	15,49	19,05	17,09	21,02	17,09	21,02	-	-
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (ocynk ogniowy)*	szt.	13,56	16,68	14,56	17,91	14,56	17,91	16,45	20,23	16,45	20,23	-	-
 hak długi pod wulstę 210mm (ocynk ogniowy)*	szt.	13,56	16,68	14,56	17,91	14,56	17,91	16,45	20,23	16,45	20,23	-	-
 hak długi 210mm (ocynk ogniowy)*	szt.	15,32	18,84	16,45	20,23	16,45	20,23	18,01	22,15	18,01	22,15	-	-
 hak combi z 2 blaszkami (lakier)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,91	47,86
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (lakier)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,45	43,60
 hak longer z 2 blaszkami 300mm (lakier)	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,94	49,13
 czyszczak	szt.	128,28	157,78	128,28	157,78	148,22	182,31	148,22	182,31	167,97	206,60	167,97	206,60
 trójnik	szt.	112,72	138,65	112,72	138,65	130,83	160,92	130,83	160,92	160,25	197,11	160,25	197,11
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	-	-	130,83	160,92	130,83	160,92	-	-	-	-
 łącznik rury 0,5m	szt.	39,63	48,74	39,63	48,74	43,70	53,75	43,70	53,75	-	-	-	-
 mufka	szt.	20,48	25,19	20,48	25,19	21,53	26,48	21,53	26,48	26,71	32,85	26,71	32,85
 dylatacja	szt.	144,90	178,23	144,90	178,23	144,90	178,23	150,96	185,68	150,96	185,68	166,00	204,18
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	szt.	cena dnia											

* - ceny z systemu Niagara OC

Nazwa towaru	j.m.	110 / 90	125 / 90	125 / 100	150 / 100	150/120	190/120
 rynna	2 mb		●	●	●	●	
	3 mb	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●
 rura spustowa	1 mb	●	●	●	●	●	
	3 mb	●	●	●	●	●	●
	4 mb	●	●	●	●	●	●
 sztucer	szt.	●	●	●	●	●	●
 kolanko	szt.	●	●	●	●	●	●
 wylewka	szt.	●	●	●	●	●	●
 obejma (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●
 blaszka do obejmy (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	●
 denko uniwersalne	szt.	●					
 denko głębokie	szt.	●	●	●	●	●	
 denko rynny prawe i lewe	szt.						●
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●	●	●	●
 narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	●	●	●	●	●	
 narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	●	●	●	●	●	
 hak combi (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
 hak długi pod wulstę 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
 hak długi 210mm (ocynk ogniowy)	szt.	●	●	●	●	●	
 hak combi z 2 blaszkami (lakier)	szt.						●
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm (lakier)	szt.						●
 hak longer z 2 blaszkami 300mm (lakier) <small>*NA ZAMOWIENIE</small>	szt.						●
 czyszczak	szt.	●	●	●	●	●	●
 trójnik	szt.	●	●	●	●	●	●
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.			●	●	●	
 łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●	●	●	
 mufka	szt.	●	●	●	●	●	●
 dylatacja	szt.	●	●	●	●	●	●
 kołek rozporowy	dł. 100 mm	●	●	●	●	●	●
	dł. 160 mm	●	●	●	●	●	●
	dł. 200 mm	●	●	●	●	●	●
	dł. 250 mm	●	●	●	●	●	●
	dł. 300 mm	●	●	●	●	●	●
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	●	●	●	●	●	●

Nazwa towaru	j.m.	125 / 90		125 / 100		150 / 100	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
 rynna	2 mb	161,62	198,79	161,62	198,79	201,04	247,28
	3 mb	242,44	298,20	242,44	298,20	301,57	370,93
	4 mb	323,23	397,57	323,23	397,57	402,08	494,56
 rura spustowa	1 mb	92,12	113,31	108,37	133,30	108,37	133,30
	3 mb	276,35	339,91	325,13	399,91	325,13	399,91
	4 mb	368,47	453,22	433,50	533,21	433,50	533,21
 sztucer	szt.	61,93	76,17	74,15	91,20	74,15	91,20
 kolanko	szt.	62,25	76,57	74,10	91,14	74,10	91,14
 wylewka	szt.	62,25	76,57	74,10	91,14	74,10	91,14
 obejma	szt.	16,07	19,77	17,06	20,98	17,06	20,98
 blaszka do obejmy	szt.	14,68	18,06	14,68	18,06	14,68	18,06
 denko uniwersalne	szt.	10,44	12,84	10,44	12,84	11,58	14,24
 denko głębokie	szt.	52,68	64,80	52,68	64,80	60,52	74,44
 narożnik wewn. i zewn.	szt.	157,72	194,00	157,72	194,00	197,15	242,49
 narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	222,66	273,87	222,66	273,87	227,29	279,57
 narożnik wew. i zewn. nietyp.	szt.	231,93	285,27	231,93	285,27	234,23	288,10
 hak combi plus	szt.	12,39	15,24	12,39	15,24	16,09	19,79
 hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	16,70	20,54	16,70	20,54	18,52	22,78
 hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	16,70	20,54	16,70	20,54	18,52	22,78
 czyszczak	szt.	220,32	270,99	224,99	276,74	224,99	276,74
 trójnik	szt.	128,55	158,12	149,02	183,29	149,02	183,29
 trójnik redukcyjny 100/90	szt.	-	-	149,02	183,29	149,02	183,29
 łącznik rury 0,5m	szt.	53,06	65,26	59,18	72,79	59,18	72,79
 mufka	szt.	40,06	49,27	43,77	53,84	43,77	53,84
 dylatacja	szt.	185,56	228,24	185,56	228,24	197,15	242,49
 kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	2,62	3,22	2,62	3,22	2,62	3,22
 kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	4,25	5,23	4,25	5,23	4,25	5,23
 kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	6,71	8,25	6,71	8,25	6,71	8,25
 kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	12,10	14,88	12,10	14,88	12,10	14,88
 kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	16,37	20,14	16,37	20,14	16,37	20,14
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	cena dnia					

Nazwa towaru		j.m.	125 / 90	125 / 100	150 / 100
	rynna	2 mb	●	●	●
		3 mb	●	●	●
		4 mb	●	●	●
	rura spustowa	1 mb	●	●	●
		3 mb	●	●	●
		4 mb	●	●	●
	sztucer	szt.	●	●	●
	kolanko	szt.	●	●	●
	wylewka	szt.	●	●	●
	obejma	szt.	●	●	●
	blaszka do obejmy	szt.	●	●	●
	denko uniwersalne	szt.	●	●	●
	denko głębokie	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn.	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn. 135°	szt.	●	●	●
	narożnik wewn. i zewn.nietyp.	szt.	●	●	●
	hak combi plus	szt.	●	●	●
	hak długi pod wulstę 210 mm	szt.	●	●	●
	hak długi z 2 blaszkami 210 mm	szt.	●	●	●
	czyszczak	szt.	●	●	●
	trójnik	szt.	●	●	●
trójnik redukcyjny 100/90	szt.	●	●	●	
	łącznik rury 0,5m	szt.	●	●	●
	mufka	szt.	●	●	●
	dylatacja	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 100 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 160 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 200 mm	szt.	●	●	●
	kołek rozporowy dł. 250 mm	szt.	●	●	●
kołek rozporowy dł. 300 mm	szt.	●	●	●	
blacha płaska 0,55x1000x2000 mm	kg	●	●	●	