



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 07/124/R-105/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomiechyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN renobud R-105

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

drobnoziarnista szpachlówka przeznaczona do wyrównywania elementów betonowych, przy głębokości ubytków od 2 do 6 mm

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

IBDiM AT/2006-03-1055/1 Zestaw materiałów do naprawy i ochrony betonu, 2006

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- gęstość nasypowa, $1,30 \pm 0,07 \text{ g/cm}^3$
- zawartość ziarn poniżej 0,12 mm, $\leq 5 \%$
- konsystencja zaprawy, $8 \pm 1 \text{ cm}$
- gęstość objętościowa, $1,6 \pm 0,08 \text{ g/cm}^3$
- czas zachowania właściwości roboczych, $\geq 15 \text{ min}$
- wytrzymałość na zginanie, $\geq 6 \text{ MPa}$ po 28
- wytrzymałość na ściskanie, $\geq 25 \text{ MPa}$ po 28
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach, metoda 'pull-off', $\geq 1,5 \text{ MPa}$
- współczynnik sprężystości przy ściskaniu, od 30 do 40 GPa
- skurcz po okresie twardnienia 90 dni, $\leq 3,0 \%$
- mrozoodporność badana w wodzie po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. $-18/+18 \text{ }^\circ\text{C}$, ubytek masy $\leq 5 \%$, spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie $\leq 20 \%$
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża po badaniu mrozoodporności, $\geq 1,2 \text{ MPa}$

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub

numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F/13/BG/14/2011

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Gdynia 08.08.2011

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

mgr inż. Małgorzata Kłapkowska

Nr ewid. upr. bud. 353/Gd/2002

podpis osoby wystawiającej



IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax: +48 (58) 7814585
e-mail: info@izohan.pl
http://www.izohan.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 000063616
Kapitał zakładowy 4 600 000,00 PLN
Regon 191528463, NIP 588-20-73-821

NORDEA BANK POLSKA SA GGDYNIA
46 1440 1084 0000 0000 0295 3517
PEKAO SA I GGDYNIA
22 1240 1239 1111 0000 1643 8538